

Permakulturhaven MYRRHIS
 Friland 30
 Feldballe
 8410 Rønde
 Att: Karoline Nolsø Aaen

Modtaget dato	23-04-2021	Arkiv nummer	AR-21-DH-105841-01
Analyse påbegyndt	23-04-2021	EOL batch	EOL 10517-808943
Analyse afsluttet	03-05-2021	Batch nummer	EUDKHL-01490637
Udskriftsdato	03-05-2021	Prøve nummer	588-2021-00143932
Prøve beskrivelse §	Blade		
Prøvens mærkning §	Fliget solhat		
Prøveudtagningsdato §	22-04-2021	Produkt type §	Blad
Opbevaringstemp. §	4		

Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
1) A7270	EN 12823-2:2000 / LC-DAD β-caroten	3580	µg/100 g	29	
1) A7286	NMKL 111:1985 / Nephelometri Folat	96.7	µg/100 g	30	
1) A7291	Food Chemistry, 94 (2006) 626-631 / LC-DAD Vitamin C	33.5	mg/100 g	10	
1) A7296	EN 12822:2014. / LC-FLD Vitamin E (alpha-tocopherol)	1.02	mg/100 g	16	
2) AA210	Intern / Enzymatisk - gravimetri Kostfibre, total	3.1	g/100 g	41	
DHP12	NMKL 6:2003 mod. / Kjeldahl (titrimetri) Protein (N*6,25)	4.9	g/100 g	5	
3) DJ401	DS/EN 13805:2014, DS/EN ISO 11885m:2009 / ICP-OES Calcium (Ca)	1600	mg/kg	16	
3) DJ403	DS/EN 13805:2014, DS/EN ISO 11885m:2009 / ICP-OES Magnesium (Mg)	400	mg/kg	16	
3) DJ405	DS/EN 13805:2014, DS/EN ISO 11885m:2009 / ICP-OES Zink (Zn)	11	mg/kg	16	
3) DJ406	DS/EN 13805:2014, DS/EN ISO 11885m:2009 / ICP-OES Jern (Fe)	23	mg/kg	16	
2) VNACA	Intern / IC-EC Calcium Oxalat	0.06	g/100 g	53	
	Oxalsyre	0.04	g/100 g	55	


Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
------	-----------	----------	-------	------	-------------

<L.Q. / <LOQ	:Under kvantifikationsgrænse	ND / N.D.	:Ikke detekteret	<	:Mindre end/under
<L.D. / <LOD	:Under detektionsgrænse	x.dupl.	:x bestemmelse	>	:Større end/over

- 1) Eurofins Vitamin Testing Denmark: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581
- 2) Eurofins Analytics France (Nantes): (Akkrediteringsstatus er afhængig af prøvetype)
- 3) Eurofins Miljø: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Kopi sendt til:

Permakulturhaven MYRRHIS Faktura + Certifikater, permakulturhaven.myrrhis@gmail.com



Teknisk koordinator Sven Erik Sørensen

Eurofins Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
DANMARK

Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins-Steins på tlf. 7022 4286 eller food-kemi@eurofins.dk vedr. kemiske anliggender eller food-mikrobiologi@eurofins.dk vedr. mikrobiologiske anliggender.

Resultaterne gælder udelukkende for stikprøven som den er modtaget. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Usikkerheder på mikrobiologiske analyser kan rekvireres ved henvendelse til mikrobiologisk afdeling. Informationer markeret med (§) er oplyst af kunden eller vedlagt/angivet på prøven ved modtagelse og er kundens ansvar, også i tilfælde af at de påvirker analyseresultaternes validitet. Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden skriftlige tilladelse fra Eurofins Steins. Analyser udføres iht. Eurofins Steins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på www.eurofins.dk

AR-21-DH-105841-01

AR1 V: 3.6

T +45 70 22 42 86

F +45 70 22 42 95

www.eurofins.dk

food@eurofins.dk

CVR: DK87373010